

**SZOMBATHELY MJV Önkormányzata**  
**„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások**  
**fejlesztése” c. pályázati felhíváshoz**

**(TOP-6.2.1-15)**

**2014-2020**

**Koncepcionális javaslat**

*Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.*

*2016. február 09.*

Az alábbi javaslat a Terület- és településfejlesztési Operatív Program és Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 alapján készült el.

A TOP6.2.1-15 felhívás terüleetspecifikus melléklete alapján SZMJV Önkormányzata számára elkülönített indikatív keretösszeg: 605 millió Ft.

Jelen pályázati konstrukcióhoz 2 db pályázat benyújtását javasoljuk, tekintettel a fejlesztés célcsoportjára és az egy projektre eső maximálisan elszámolható összköltségi korlátozásra (legfeljebb 400 millió Ft).

**I. pályázat**

**„Komplex bölcsődei fejlesztés Szombathelyen” c. pályázat**



**1. Javasolt beavatkozási helyszínek**

- 1.) Csodaország Bölcsőde (Szűrcsapó u. 43/A.)
- 2.) Százszorszép Bölcsőde (Váci M. u. 5.)
- 3.) Bokréta Bölcsőde (Barátság u. 22.)

**2. Beavatkozási helyszínek**

**2.1 A projekt műszaki-szakmai tartalma**

Tevékenység neve	<b>Bölcsőde fejlesztések</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	<b>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
Tevékenység helyszíne	Utca: <b>Szűrcsapó u.</b> <b>Váci M. u.</b> <b>Barátság u.</b>	Házzszám: <b>43/A.</b> <b>5.</b> <b>22.</b>	Helyrajzi szám: -
Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez	intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése		
Tevékenység besorolása funkció szerint	3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység - férőhely átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is)		

	- udvar, játszóudvar felújítása										
Tevékenység célja	A gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása, szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése.										
Megvalósulást mérő indikátor	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma										
Tevékenység szakmai leírása	<p><b>1. Csodaország Bölcsőde (Szűrcsapó u. 43/A.)</b></p> <p><b>Állapotleírás:</b> A bölcsőde 1977. évben épült, azaz 39 éves. Az épületben az elmúlt közel 40 év során fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés történt. Tárgyi feltételek tekintetében minden eredeti formájában található. Sötétzöld, fa nyílászárók korhadtak, kiszáradtak, több helyen zárt állapotban nagyobb rések találhatók, beszögelltek, használatuk nem biztonságos. Az üveg felületeket a tisztításhoz szét kellene csavarozni, melynek megvalósítása komoly szakemberek együttes munkáját igényelné. A bölcsődében a nyílászárók cseréje lenne a legsürgetőbb és legindokoltabb felújítás, mivel nagy épületről van szó. A külső nyílászárók cseréjén túl indokolt lenne a belső nyílászárók cseréje is: meglévő fa ajtók szélessége minden helyiség esetében 75 cm alatt van, ezért nehézséget jelent, még az ételszállító kocsi és a gyermekágyak ki-be vitele a csoportokba. A külső homlokzati hőszigetelés és a tetőszigetelés is fontos energetikai és esztétikai tényező lenne. Az épületben működik 6 db bölcsődei gyermekcsoport 3 db gyermekfürdővel és 3 db gyermeköltözővel. Ezek felújítása az eltelt 40 év tükrében feltétlenül indokoltá vált.</p> <p>A tagbölcsőde saját főzőkonyhával működik, ami kis részben felújított. Szükséges lenne pára és szagelszívó berendezés kiépítése, új ipari konyhagépek beszerzése, valamint a burkolatok és szerelvények teljes cseréje. Kizárólag bölcsődés gyermekekre és a saját alkalmazottakra történik a főzés a konyhán.</p> <p>A bölcsőde játszóudvarán megszüntetésre kerültek a nem szabványos játékok, szükséges lenne a 3 év alatti korosztálynak megfelelő kültéri telepített játékok beszerzése.</p> <p><b>Javasolt beavatkozás:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Műszaki tartalom</th> <th>Költségbecslés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nyílászárók cseréje, tetőszigetelés</td> <td>49.000.000,-Ft</td> </tr> <tr> <td>Főzőkonyha felújítása</td> <td>8.000.000,-Ft</td> </tr> <tr> <td>Gyermekcsoportok, fürdők és öltözők felújítása</td> <td>23.500.000,-Ft</td> </tr> <tr> <td><b>Összesen:</b></td> <td><b>80.500.000,-Ft</b></td> </tr> </tbody> </table>	Műszaki tartalom	Költségbecslés	Nyílászárók cseréje, tetőszigetelés	49.000.000,-Ft	Főzőkonyha felújítása	8.000.000,-Ft	Gyermekcsoportok, fürdők és öltözők felújítása	23.500.000,-Ft	<b>Összesen:</b>	<b>80.500.000,-Ft</b>
Műszaki tartalom	Költségbecslés										
Nyílászárók cseréje, tetőszigetelés	49.000.000,-Ft										
Főzőkonyha felújítása	8.000.000,-Ft										
Gyermekcsoportok, fürdők és öltözők felújítása	23.500.000,-Ft										
<b>Összesen:</b>	<b>80.500.000,-Ft</b>										
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>										



## 2. Százszorszép Bölcsőde (Váci M. u. 5.)

**Állapotleírás:** A bölcsőde 1980. évben épült, azaz 36 éves. Egy hazai pályázatnak köszönhetően a nyílászárók nagy része került cserére, - a folyosók nyílászáróinak cseréjéhez már nem volt elég a támogatás. (CÉDE pályázat) Négy alkalommal próbálkoztunk állami pályázattal a fűtéskorszerűsítés kapcsán, melyet forráshiány miatt mind a négy alkalommal elutasítottak. Így a fűtéskorszerűsítés megoldása mára már égető problémává vált. Fűtéstervvel rendelkezik intézményünk.

Ennél a tagintézménynél is szükséges lenne a homlokzati- és tető hőszigetelés. A Csodaország és a Százszorszép Bölcsőde is lapos tetős, így gyakoriak a beázások, amiket kátránypapír lefektetésével próbálunk átmenetileg megoldani.

A bölcsődében 8 gyermekcsoport, négy gyermekfürdő és 4 gyermeköltöző felújítása indokolt, a 36 éves infrastruktúra állapota miatt.

A hosszú közlekedő folyosó, melyről a gyermekcsoportok nyílnak és a gazdasági folyosó burkolata is erősen töredezett, cseréje indokolt.

A játszóudvaron kevés telepített játék található és olyan is van, amelyik nem szabványos. Feltétlenül szükséges lenne a nem szabványos játék cseréje, a meglévők bővítése.

A bölcsődében tálalókonyha működik, amely korábban főzőkonyhaként funkcionált. A főzőkonyhához előírt 36 éves szagelszívó berendezés 16 éve tönkrement, nem működik, javítása nem kivitelezhető az alkatrész utánpótlás nem megoldható. Leszereléséhez gázterv és engedély szükséges.

### Javasolt beavatkozás:

Műszaki tartalom	Költségbecslés
Fűtéskorszerűsítés	31.500.000,-Ft
Tetőszigetelés	10.000.000,-Ft
Gyermekcsoportok, fürdők és öltözők felújítása	31.333.333,-Ft
Folyosó burkolatok felújítása, folyosót érintő nyílászárók cseréje	8.000.000,-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>80.833.333,-Ft</b>





**4. Bokréta Bölcsőde (Barátság u. 22.)**

A bölcsőde 1978. évben épült, azaz 38 éves. Kizárólag önkormányzati támogatásból valósult meg néhány felújítás. Nyújtottunk be pályázatot akadálymentesítésre, de forráshiány miatt elutasították. A tervek az akadálymentesítésről rendelkezésre állnak. Ezenkívül a lapos tető beázik,

szükséges lenne a tető és a homlokzat hőszigetelése. Másik égető probléma a bölcsőde kerítéshatárokon belüli csatorna hálózata. Folyamatos dugulás elhárítás és mosatás szükséges a csatornahálózatnál, ami csak egy-egy hónapra oldja meg a problémát. A csövek több helyen teljes keresztmetszetben telítettek (25 cm), szennyvíz torlódás, dugulás tapasztalható. A gerinc vezeték teljes hosszban sérült, elmozdult, gyökerek nőttek be, a csövek folyásiránya a csatlakozási pontoknál nem biztosított. Az elmozdulások következtében a szennyvíz több helyen a talajrétegbe távozik (talajszennyezés). Az aknák folyásfeneké elhasználódott, szennyvízáramlás akadályozott!

A bölcsőde épületében 6 gyermekcsoport felújítása és a beltéri ajtók cseréje, valamint a folyosók nyílászáróinak cseréje vált szükségessé.

A játszóudvaron telepített, szabványos játékok cseréje és pótlása szükséges és a játszóudvar kerítése cseréje szorul.

A csoportszobák előtti árnyékolók tönkre mentek, a kitekerésük nehezen megoldható, gyakori javításra szorulnak. Új árnyékolók elhelyezésére lenne szükség.

**Javasolt beavatkozás:**

Műszaki tartalom	Költségbecslés
Csatorna cseréje, felújítása*	17.574.868,-Ft
Tetőszigetelés	10.000.000,-Ft
Komplex akadálymentesítés	19.000.000,-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>46.574.868,-Ft</b>

\*A csatornázás költségei **nem tartalmazzák** a Barátság u. 22. sz. alatti épületben az idősek nappali ellátását biztosító épületrész csatornázási költségeit (5.858.289,-Ft), mivel a pályázati felhívás 3.2.6 *Műszaki elvárások* 3.) pontja alapján arányosítani szükséges elszámolható támogatható épületrész/ nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (nm) arányában.



**5. Kültéri játékok beszerzése**

Műszaki tartalom	Költségbecslés
Eszközbeszerzés	1.869.977,-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.869.977,-Ft</b>

Célcsoport bemutatása	0-3 éves gyermekek, lakosság		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2016.	hónap: június	nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2018.	hónap: május	nap: 31.
Benyújtott támogatásigény	<b>209.778.178,-Ft</b>		
Pályázati felhívás alapján elszámolható ktg.	<b>209.778.178,-Ft</b>		

## 2. A „Komplex bölcsődei fejlesztés Szombathelyen” c. program forrás ütemezése

	2016	2017	2018	Összesen
Projekt előkészítési költségek (MAD, tervezés)	13 900 000			13 900 000
Építés, átalakítás költségei		147 357 626	60 550 575	207 908 201
Eszközbeszerzés			1 869 977	1 869 977
Egyéb költségek ( pr. men., nyilvánosság, műszaki ellenőrzés)	3 000 000	4 000 000	2 300 000	9 300 000
<b>Összesen:</b>	<b>16 900 000</b>	<b>151 357 626</b>	<b>64 720 552</b>	<b>232 978 178</b>

## 3. Projekt megvalósítás tervezett időtartama 2016.06.01-2018.05.31. (24 hónap)

Kedvezményezett a projekt eredményességmérési keretre vonatkozó indikátort is vállalt – *Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma* – ezen tevékenység legkésőbbi megvalósítási határideje **2018. október 31.** lehet az OP teljesítmény céljának az elérése érdekében.

## 4. A „Komplex bölcsődei fejlesztés Szombathelyen” c. program eredményességét mérő mutatók TOP6.2.1-15 kódszámú felhívás alapján

5.

Indikátor neve	Mérték-egység	ITP-ben vállalt célérték	Jelen projekt keretében vállalt célérték	Azonosító
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	198	300	PO20
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	160	0	PO20
<b>A vonatkozó prioritás eredményességmérési keretébe tartozó egyéb, releváns esetben vállalható indikátorok</b>				
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése	CO2 egyenérték tonnában			CO34

**Fejlesztett férőhelyek száma bölcsődék szerinti bontásban**

Indikátor neve	Mérték-egység	Csodaország bölcsőde	Százszorszép bölcsőde	Bokréta bölcsőde	Összesen
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	118*	104	78	300

\*A Csodaország bölcsőde: a fejlesztett bölcsődei férőhelyek száma 104 db, a fejlesztett családi napközi férőhelyek száma 14 db (PO20 indikátorba beleszámít).

**Megjegyzés:** A felhívás 3.2.2.A.) *Bölcsődére fejlesztésére vonatkozó szabályok e.)pontja* alapján szükséges a kapacitásbővítés szükségességének felülvizsgálata a megadott szempontok alapján. Amennyiben az elvégzett igényfelmérés nem támasztja alá a férőhelyek bővítésének szükségszerűségét, úgy vonatkozó ITP célkitűzés felülvizsgálata indokolt.

**6. „Komplex bölcsődei fejlesztés Szombathelyen” program pénzügyi finanszírozása**

Projekt: a **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”** az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik:

TOP 6.2

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Szombathely MJV 2015.08.31-én hatályos ITP alapján Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

– *Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen* – projekt becsült/tervezett költsége  
1.060.000.000,-Ft.

## **7. Fenntartási kötelezettség**

**A projekt befejezésétől számított 5 év.**



## II. pályázat

### „Óvoda fejlesztés Szombathelyen” c. pályázat

#### 8. Javasolt beavatkozási helyszín

- 1.) Aréna Óvoda (Aréna u. 8/b.)

#### 9. Beavatkozási helyszín

##### 8.1. A projekt műszaki-szakmai tartalma

Tevékenység neve	<b>Aréna Óvoda fejlesztése</b>		
Tevékenység gazdájának megnevezése	<b>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
Tevékenység helyszíne	Utca: <b>Aréna u.</b>	Házszám: <b>8/b.</b>	Helyrajzi szám: -
Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez	intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése		
Tevékenység besorolása funkció szerint	<p>3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- férőhely átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is)</li> <li>- udvar, játszóudvar felújítása</li> <li>- szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése</li> </ul>		
Tevékenység célja	A gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása, szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése.		
Megvalósulást mérő indikátor	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		
Tevékenység szakmai leírása	<p>Az Aréna Óvoda Szombathely belvárosában, városias környezetben található. Az intézmény épületét korábban részben felújították (a nyílászárók egy részét kicserélték). Jelenleg 9 óvodai csoporttal rendelkezik. Az üzemeltető több éves tapasztalata azt mutatja, hogy az óvoda népszerűségének köszönhetően a nagyszámú jelentkező miatt a meglévő épület már nehezen tud helyet biztosítani jelentkező gyermekeknek, túlszűfolt lett, ezért szükségessé vált annak bővítése. Az óvoda működésének alapvető feltételei sem biztosítottak. Hiányzik egy színvonalas egyéni fejlesztő szoba és egy szabvány szerinti tornaszoba is. Az intézmény megközelítése és belső közlekedési rendszere nehezen átlátható. Az épület energetikai jellemzői a kor követelményeinek nem felelnek meg. Jelentős igény lenne az óvoda korszerűsítésére és az ehhez kapcsolódó bővítésére is. Az óvoda felújítása során törekedni kell a közel nulla energiaigényű épület mutatóinak elérésére. Ehhez az összes külső nyílászáró cseréje szükséges az épület külső térelhatároló szerkezeteinek hőszigetelésével együtt. Az energiafelhasználás</p>		





csökkentésének érdekében az épület gépészetét is villamosenergia felhasználását is felül kell vizsgálni. Az épületben szükség van egy fejlesztőszoba és tornaszoba elhelyezésére is. Az épület földszintjét (az új funkciók figyelembe vételével) teljes akadálymentesítéssel kell kialakítani. Az óvoda tervezésénél figyelembe kell venni a meglévő intézményi adottságokat, az intézmény kéréseit, észrevételeit, az építéssel kapcsolatos jogszabályokat, ezen belül

különösen a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet előírásait és az Oktatási intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24203-1 számú szabványt. Az óvodában 220 adagos főzőkonyha működik. A gyermek létszám: 240 fő az alapító okirat szerint. Az intézményben 19 fő óvodapedagógus és 9 fő dada dolgozik. A konyhai dolgozók létszáma 4 fő. Egyéb dolgozó 5 fő. Bővítés, átalakítás ismertetése: Az elsődleges cél az óvoda energiafelhasználásának csökkentése, amelyhez az óvoda működéséhez szükséges funkciók kialakítása csatlakozik egy fejlesztő- és tornaszoba megépítésével. Új épületrésze építések: A tervezés során új építésként a kétszintes épületrész északi oldalánál új építésű tornaszoba és egyéni fejlesztőszoba készül. A földszintes és az emeletes épületrészt összekötő nyaktagot kibővítettük, így egy központi előtér (aula) alakul ki, ami még növelhető is jó idő esetén az ajtók nyitva tartásával. Ilyen elrendezéssel itt már akár rendezvény megtartására is lehetőség van. A kibővített nyaktag mellett az északi oldalon gazdaságvezetői iroda és szülői fogadó létesül. Meglévő épületrészek átalakítása: Földszint: A kétszintes épületrész földszintjén jelentős változás a főzőkonyha és kiszolgáló helyiségeinek áthelyezése a másik épületrészbe. A jelenlegi helyen a konyhatechnológia keveredik más funkciókkal a közlekedési területeken kereszteződések jönnek létre. Ez a hatályos előírások szerint nem megfelelő. A vezetői iroda helyett orvosi szoba mellette elkülönítő készül. Az ehhez kapcsolódó vizesblokk felújításra kerül, berendezési új elhelyezést kapnak. A földszintes épületrészen belül kap elhelyezést az áthelyezett főzőkonyha és kapcsolódó helyiségei. (A konyha elrendezéséről és berendezéseiről konyhatechnológiai terv készült.) Az átalakítás során a középfolyosó nyomvonalát áthelyezzük, valamint a két meglévő átriumot megszüntetjük. Az épületrész északi oldalán helyezkedik el a főzőkonyha, valamint az összekötő nyaktag közelében az óvodavezetői és az óvodavezető- helyettesi iroda. Itt helyeztük el az aulán át megközelíthető akadálymentes wc-t is. A déli oldalon a meglévő csoportszobák megmaradnak, mögöttük (az átriumok felhasználásával) az előírásoknak megfelelő nagyságú öltöző és vizesblokk alakul ki minden csoportszobának külön. Az öltözők csak parapetfalat kapnak, a közlekedő felé nyitottak maradnak. Az öltöző és a vizesblokkok falaiban üvegtégla felülvilágító készül.



Emelet: A korábban gondnoki lakásként használt (ma nevelői helyiségek) területekből válaszfal bontásokkal nevelőtestületi szoba és hozzá tartozó teakonyha és étkező alakítható ki. Az északi oldalon lévő kisméretű nevelői szobából és elkülönítőbből a meglévő mellett kialakított második személyzeti öltöző készül vizesblokkal. Mellette a csoportszobák részére kialakított szertár épül. A földszinti elrendezéshez hasonlóan a déli oldalon az öltöző- vizesblokk helyiségeket a használhatóbb elrendezés miatt átalakítjuk. A meglévő északi öltözőt nyitottá tesszük, tágasabb helyet kialakítva. Pince: Három angolakna feltöltése Külső tér: Az épületrész déli oldalán a csoportszobákhoz kapcsolódóan pergolás teraszokat alakítunk ki. Ezekhez zárt játéktároló is készül. A keleti oldalon az oldalbejárathoz kapcsolódóan egy kukatároló épül, a bejárat felett pergolás kialakítású előtetővel összekötve. Az oldalbejáratot és az északi oldali pince- és konyhabejáratot épített virágtartó köti össze. tervezett főbejárathoz (északi oldal nyaktag bejárata) betonoszlopokból és gerendákból álló árkádsor vezet. Árkádsor tovább húzódik a lépcsőház melletti bejáratig. Ez a különböző magasságú és térbeli elhelyezésű épületrészeket köti össze egységes kialakítással. A déli oldali bejáratnál egy magas belmagasságú beton keret készül oszlopokon elhelyezve. Ezt fa rácsozattal betétezik. A játszóudvar területe nem változik, a tervezett teraszok a használat minőségét javítják. Gyalogos bejárat a két meglévő bejáraton keresztül lehetséges (Zrínyi I. utca és Aréna u. felől). Valószínűsíthető, hogy az eddig megszokottak szerint az Aréna utcai bejáratot fogják használni a szülők és a látogatók. Itt a szomszéd ingatlan egy részét felhasználva 11 parkoló épül, mely közül az egyik akadálymentes kialakítású. A keleti oldalon lehetőség van gazdasági rakodóhely kiépítésére a helyszínrajzon jelölt helyen. A bejárat új térkő burkolatot kap. A főbejárathoz érkeve a terület feltöltésével akadálymentes bejáratot alakítanak ki.

<b>Műszaki tartalom</b>	<b>Költségbecslés</b>
Építészeti, gépészeti, villamos- és külső munkák	283.871.822,-
Konyhatechnológia áttelepítése	6.350.000,-
Új, belső bútorzat	12.700.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>302.921.822,-Ft</b>



Célcsoport bemutatása	<b>3-6 éves gyermekek, lakosság</b>		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2016.	hónap: június	nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2018.	hónap: május	nap: 31.
Benyújtott támogatásigény	<b>302.921.822,-Ft</b>		
Pályázati felhívás alapján elszámolható ktg.	<b>302.921.822,-Ft</b>		

### 10. Az „Óvoda fejlesztés Szombathelyen” c. program forrás ütemezése

	2016	2017	2018	Összesen
Projekt előkészítési költségek (MAD, tervezés)	17 392 000	0	0	17 392 000
Építés, átalakítás költségei	0	242 337 458	60 584 364	302 921 822
Eszközbeszerezés	0	0	0	0
Egyéb költségek (pr. men., nyilvánosság, műszaki ellenőrzés)	2 751 667	6 604 000	3 852 333	13 208 000
<b>Összesen:</b>	<b>20 143 667</b>	<b>248 941 458</b>	<b>64 436 698</b>	<b>333 521 822</b>

### 11. Projekt megvalósítás tervezett időtartama 2016.06.01-2018.05.31.(24 hónap)

**12. Az „Óvoda fejlesztés Szombathelyen” c. program eredményességét mérő mutatók TOP6.2.1-15 kódszámú felhívás alapján**

Indikátor neve	Mértékegység	ITP-ben vállalt célérték	Jelen projekt keretében vállalt célérték	Azonosító
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	432	240	PO20
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	56	0	PO20
<b>A vonatkozó prioritás eredményességmérési keretébe tartozó egyéb, releváns esetben vállalható indikátorok</b>				
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése	CO2 egyenérték tonnában			CO34

**Megjegyzés:** A felhívás 3.2.5.A.) Óvoda fejlesztésére vonatkozó szabályok d.) pontja alapján szükséges a kapacitásbővítés szükségességének felülvizsgálata a megadott szempontok alapján. Amennyiben az elvégzett igényfelmérés nem támasztja alá a férőhelyek bővítésének szükségszerűségét, úgy vonatkozó ITP célkitűzés felülvizsgálata indokolt.

**13. Az „Óvoda fejlesztés Szombathelyen” program pénzügyi finanszírozása**

Projekt: a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik:

TOP 6.2

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Szombathely MJV 2015.08.31-én hatályos ITP alapján Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

– Óvoda, bölcsőde fejlesztés Szombathelyen – projekt becsült/tervezett költsége 1.060.000.000,-Ft.

**14. Fenntartási kötelezettség**

**A projekt befejezésétől számított 5 év.**