



- Jelmagyarázat:**
- meglévő kerítés
  - tervezett aszfalt burkolat
  - tervezett 1 réteg marás utáni aszfaltozás
  - tervezett bazaltbeton burkolat
  - tervezett kiemelt szegély
  - tervezett süllyesztett szegély
  - tervezett kerti szegély
  - Egy egyesített csatorna
  - elektromos légvezeték
  - elektromos földkábél
  - vízvezeték
  - G gázvezeték
  - Cs csapadécsatorna
  - Ta Magyar Telekom távközlési légvezeték
  - Ta Magyar Telekom távközlési földkábél
  - Sz meglévő szennyvízcsatorna

Megjegyzés:  
 A helyszínrajzon feltüntetett föld alatti közművek nyomvonala csak tájékoztató jellegű.  
 A kivitelezés megkezdése előtt az egyes kábelek és vezetékek nyomvonalát műszeres méréssel és kutatóórán asszával meg kell határozni.  
 Az árkátfedlapokat az új burkolat-, illetve terepszintre kell emelni.  
 Kapubejárónál, járdaszéleknél a kiemelt szegélyt 2cm-re le kell süllyeszteni.  
 Kapubejárónál 1m hosszon új kopóréteg épül.

Tárgy:  
**Szombathely, Jókai M. u. útfelújítás**

ÉPÍTŐ: <b>Szombathely, MJV. Önkormányzata</b> 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.	
TERVEZŐ: <b>Horváth László ev.</b> 9600 Sávár, Rábasomjéni u. 11. Tel.: 20/824-2710	
SZAKASZLEÍRÉSTÍPÉNY: Szombathely, Jókai M. u. 0+000-0+510 km sz. között	TERVSZÁM: H-10/2016
TERVFÁZIS: ENGEDÉLYES TERV	RAJZSZÁM: U . 2
SZAKÁG: ÚTÉPÍTÉS	TERVEZŐ: Horváth László KE-K/18-0455
MEGNEVEZÉS: ÚTÉPÍTÉS HELYSZÍNRAJZ	ALJÁRS:
KIADÁS: I.	DATUM: 2016. 12. 05.
MÉRÉTTÁRNY: 1:500	