

**SZERELT GIPSZKARTON  
VÁLASZFAL, ELŐTÉT FAL:**

- SZV1** 2 x 12<sup>5</sup> mm GKI  
CW 75 között 50 mm ásványgyapot  
2 x 12<sup>5</sup> mm GKI
- SZV2** 2 x 12<sup>5</sup> mm GK  
CW 100 szűrtett  
2 x 12<sup>5</sup> mm GK
- SZV3** 2 x 12<sup>5</sup> mm GKI  
sűrített CW 75 között 50 mm ásványgyapot  
2 x 12<sup>5</sup> mm GKI
- SZA1** 2 x 12<sup>5</sup> mm GKI  
CW 50 váz
- SZA2** Rigidur 15  
RFI 15  
CW 100 között 50 mm á.gy  
A1 EI 60 követelményre
- SZA3** Rigidur 15  
RFI 15  
CW 50 között 50 mm á.gy  
A1 EI 60 követelményre

**Megbízó:**

**SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
9700 SZOMBATHELY, KOSUTH U. 1-3.**

**Munka:**

**VOLT ÉVA MALOM ÁTALAKÍTÁSA  
MÚZEUM CÉLJÁRA  
SZOMBATHELY, THOKÓLY ÚT 20.  
HRSZ.: 6357**

**Terv: ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV**

**Rajz:**

**Tervezett**

**T.4**

**Földszint**

**M 1:100**

**Dátum: 29/11/18**

**Generáltervező: SchM Stúdió Kft.**  
Cím: 1151 Budapest, Platán utca 30/b.  
Tel: +36 30 253 91 13  
e-mail: z.schrammel@gmail.com

**Eredeti tervező:**

**Építész: Schrammel Zoltán É1 01-1842**  
SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13  
**Schrammel Balázs**  
balazs.schrammel@gmail.com 30 271 9631  
**Végh-Tatai Tünde**  
v.tatai.tunde@gmail.com

**Tartószerkezet: Bertalan Tamás TT-20-0559**  
70 338 3821

**Épületgépészet: Szatmári Örs G-**  
n

**Villamosság, gyengeáram: Füle Ernő V-**  
fe@produktkft.com 30 946 7102

**Tűzvédelem: Molnár Tamás**  
70

**HSE: dr. Mihálka Csilla**  
SchM Stúdió Kft. 30 982 00 42

**Felvonó: Makovsky Zsolt**  
70

**:**  
K  
70



A terv ArchiCAD® 18 programmal készült.

