Márkus Emília utca
Semmelweis Ignác utca
Garai János utca
Eötvös Loránd utca
Weltner Antal utca
Nádasdy Ferenc utca
országos közút
közút
járda
Telephely
Transzformátorház
Orvosi rendelő
Irodaház
Ipartelep
Üa.áll.

SZH-BELV-KE-2025-3
1020 HU

Jelmagyarázat

- Tervezett optikai kábel behúzása meglévő alépítménybe
- Tervezett alépítmény cső közterületen
- Tervezett alépítmény cső magánterületen
- Tervezett megszakító szekrény
- Meglévő megszakító szekrény
- Tervezett kutatógödör
- Tervezéssel érintett utcanév
- Tervezéssel érintett helyrajzszám
- Földkészlet határ
- Burkolt út és járda
- Díszkert
- Helyi védettségű intézményi épület
- Műemlék védettségű intézményi épület
- Helyi védettségű lakóépület
- Műemlék védettségű lakóépület
- Műemlék védettségű melléképület
- Műemlék védettségű gazdasági épület
- V — Meglévő VAS/VÍZ vízellátás
- SZ — Meglévő vízelvezetés
- Gf — Meglévő MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. kisnyomású gázvezeték
- Gfk — Meglévő MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. középnyomású gázvezeték
- Th — Meglévő Szombathelyi Távhőszolgáltató nyomvonal
- 04S — Meglévő E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. KÖF légvezeték
- Meglévő E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. KIF légvezeték
- Meglévő E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. KIF földkábel
- INV — Meglévő Invitech ICT Services Kft. nyomvonal
- VF — Meglévő Vodafone Magyarország nyomvonal
- Meglévő MT alépítmény
- Meglévő MT földkábel
- Meglévő MT fali kábel

Megjegyzés:
Feltüntetett keresztezések környezetében csak kézi földmunka végezhető.
A keresztezéseknél KPE110 védőcső alkalmazása.

A FAVÉDELMI TERVLAPOT A FAVÉDELMI DOKUMENTUMMAL EGYÜTT KELL ÉRTELMEZNI ÉS ALKALMAZNI!

Kézi munkavégzési előírás:
- gyökérzet kímélése
- talajtömörödés minimalizálása

TILOS a favédelmi zónákon belül:
- a nehéz gépek közlekedése
- depóniák létrehozása
- talaj feltöltése

JELMAGYARÁZAT

	Fa 1352		Az adott szakaszon a vezetéket csak sajtolásos technológiával lehet elvinni (statikai zónát érintő terület, vagy értékes fa egyed)
	Fa statikai biztonsági védőzóna		
	Lombkorona / Csurgó terület		Az adott szakaszon kizárólag sajtolásos vagy/és kézi munkaerővel végezhetők a szükséges munkálatok (favédelmi zónát érintő terület)
	Favédelmi zóna		

Munka megnevezése:
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése Szombathely helyi eloszt ó kábelhálózat építés, Kelet tervezési terület

Rajz megnevezése:	Favédelmi terv
Méretarány:	M=1:500
Papírméret:	A1
Dátum:	2025.05.06

Megrendelő: **Vasi Full-Táv Kft.**
Tervezési-Kivitelezési és Kereskedelmi Kft.
9721 Gencsapáti Ipari u. 10. Tel.: 06 94 /509-110

Rajzszám: K1 — Közterület neve: Semmelweis Ignác utca, Garai János utca, Eötvös Loránd utca, Weltner Károly utca, Nádasdy Ferenc utca

Szakági tervezők:
Vas-Tájépítész Kft. - Pintér Gábor okl. táj. és terhelésfej mérnök // K-16-0177
9700 Szombathely, Szekeres L. u. 16. 1.em.3-ajtó

Nyugat-Tájépítész Kft. - Nagy János okl. tájépítész mérnök // K-18-0290
9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 53 4 ép.

Tervezők:
Mr. Green Kft. - Csendr Márton felelős műszaki szakértő // FV-22/002
9730 Kőszeg, Alsó krt. 62-B/3