

Címzett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság

Tóth Kálmán bizottsági elnök részére

Tárgy: parkfenntartási munkaterv

Tisztelt Elnök Úr!

A Szombathelyi Parkfenntartó Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) 14. pontja alapján csatoltan küldöm a 2026. évi parkfenntartási munkatervet. Mivel az SZMSZ 2026. március 31-én került aláírásra, ezért a munkatervet csak áprilisban tudtuk elkészíteni.

Ezúton kérem Elnök Urat, hogy a Bizottság következő ülésén a munkatervet tárgyalja meg és amennyiben megfelelőnek találja hagyja jóvá.

Szombathely, 2026. április 13.

Üdvözlettel:



Izer Gábor Nándor
igazgató



Melléklet: Éves parkfenntartási munkaterv 2026.

Éves parkfenntartási munkaterv 2026.
SZMSZ 14. pontja alapján

Sorszám	Munkatípus	Munkafázisok részletezése	menyiség/egysége	Éves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Mennyiség/alkalom 2026.	Éves tervezett menyiség 2026.
1.	Évenkénti gyakorisággal történő utcai sorfameztés, (földről végezhető metszés)	Légvezeték alatt vagy szűk utcákban álló, közlekedést akadályozó (lehajló ágak) fák metszése, a nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal.	db	1	1100	1 100
2.	Gömbkoronájú fák 2-3 évenkénti visszametszése	Fajtajellegre jellemző habitus megtartásával történő metszés, a nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal.	db	1	1300	1 300
3.	Koros fák metszése, mely nem igényli speciális eszközök igénybevételét (pl. emelőkosár, alpin technika stb.)	Idősebb, évente nem metszett fák beteg, száraz és közlekedést akadályozó ágainak eltávolítása, a nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal, a szükséges eszközök igénybevételével, szükség esetén a forgalom elterelésével. Metszlapok szükség szerinti favédőszerrel való kezelésével.	db	1	400	400
4.	Emelőkosárból történő koros fák metszése	Fák gallyazása, korona kurtítása, alakító metszése, ifjítása. Beteg, száraz ágak, előregedett, fagyonggyel fertőzött koronarészek, közlekedést akadályozó ágak eltávolítása, a nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal, a szükséges eszközök igénybevételével, szükség esetén a forgalom elterelésével. Metszlapok szükség szerinti favédőszerrel való kezelésével.	db	1	350	350
5.	Koros fák metszése alpin technikával	Fák gallyazása, korona kurtítása, alakító metszése, ifjítása. Beteg, száraz ágak, előregedett, fagyonggyel fertőzött koronarészek, közlekedést akadályozó ágak eltávolítása, a nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal, a szükséges eszközök igénybevételével, szükség esetén a forgalom elterelésével. Metszlapok szükség szerinti favédőszerrel való kezelésével.	db	1	10	10
6.	Vegetációs időszakban végzendő metszés	Vegetációs időszakban végzendő törzsből kiinduló hajtások és tősarjak (többi), valamint a közlekedési úrszelvénybe lógó, közlekedést zavaró ágak eltávolítása a nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal.	db	1	1300	1 300
7.	Műszeres favizsgálat	Teljes körű favizsgálat, amennyiben szükséges hangtomográfus (FAKOPP 3D) favizsgálat, húzásos gyökérvizsgálat, dinamikus gyökérvizsgálat, fűrésellenállásmérés elvégzése. Az eredmény favizsgálati egyzkönyvben történő dokumentálásával.	db	1	29	29
8.	Fakivágás 0-20 cm törzsátmérő	Fa kivágása a 282/2024. (IX.30.) kormányrendeletben leírtak figyelembe vételével. A nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal. A fakivágásokról folyamatosan külön listát kell vezetni, s valamennyi kivágott fát tartalmazó éves jelentést kell készíteni (fa helye, faja, törzsátmérő, kivágás indoka megjelölésével) minden év december 31-ig.	cm	1	4 000	4 000
9.	Fakivágás 20-50 cm törzsátmérő	Fa kivágása a 282/2024. (IX.30.) kormányrendeletben leírtak figyelembe vételével. A nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal. A fakivágásokról folyamatosan külön listát kell vezetni, s valamennyi kivágott fát tartalmazó éves jelentést kell készíteni (fa helye, faja, törzsátmérő, kivágás indoka megjelölésével) minden év december 31-ig.	cm	1	6 500	6 500
10.	Fakivágás 50 cm törzsátmérő felett	Fa kivágása a 282/2024. (IX.30.) kormányrendeletben leírtak figyelembe vételével. A nyesedék lerakóhelyre szállításával, lerakási díjjal. A fakivágásokról folyamatosan külön listát kell vezetni, s valamennyi kivágott fát tartalmazó éves jelentést kell készíteni (fa helye, faja, törzsátmérő, kivágás indoka megjelölésével) minden év december 31-ig.	cm	1	3 000	3 000
11.	Tuskómarás	Gépi tuskómarás, terület elegyengetése, szükség szerint földfeltöltéssel 4 dkg/m ² fűmagvetéssel, fenntartás első kaszálásig.	cm	1	0	-
12.	Faületés átlagosan SF 14/16 méretdben	Faületés fa törzsvédő idom kihelyezésével a fa anyagára nélkül, indító metszéssel, helyszínről szállítással, gödöréssel (min. a földlabda kétszerese), szükség szerinti talajcserével, tápanyag utánpótlással, öntözőszákkal. A fapótlási tervet a városi kertész állítja össze.	db	1	100	100
13.	Karózás	Keményfa karóval anyagárral, kihelyezésével, köbözéssel. 2-es vagy 3-as karózás esetében 2 illetve 3 db-bal kell elszámolni.	db	1	200	200

Sorszám	Munkatípus	Munkafázisok részletezése	menyiség egysége	Éves szorzószám (hónapok, alkalomak száma)	Mennyiség/alkalom 2026.	Éves tervezett mennyiség 2026.
14.	Fa fenntartása, az ültetést követő 3 évben	Fa gondozása 100%-os eredési garanciával az 1., 2. és 3. év végén; szükség szerinti (min. 7 alkalommal, min. 75 l/fa) öntözéssel. Az öntözés áttekintésében öntözőszák segítségével, ennek hiányában öntözőláncokkal történik, a tápanygát folyamatosan tartásával. Szükség szerint koronaalakító metszéssel. A vízvétel lehetőségét és a vízmennyiséget az önkormányzat biztosítja.	db	7	1 053	7 371
15.	Cserjemetés	A cserjék virágzását figyelembe véve a megfelelő időben évente egyszer, nyesedék aznapi összeszedésével, lerakóhelyre szállítással, lerakási díjjal.	m2	1	2 000	1 000
16.	Beült cserjék gyommentesítése, magoncok eltávolítása	A cserjéfelületekben gyom-, szemét-, és lombmentes talaj biztosítása. Lerakóhelyre szállítással, lerakási díjjal.	m2	3	0	-
17.	Sóvénynyírás	Sóvénynyírás előtt a szemét kiszedése, valamint a más fajú magoncok, kúszónövények eltávolítása főben. Sóvény nyírása évi 2x-r alkalommal, nyesedék lerakóhelyre szállítással, lerakási díjjal.	fm	2	9 900	19 800
18.	Cserje, bozót írtás	Gyökérzet eltávolításával, lerakóhelyre szállítással, lerakási díjjal. Visszamaradó terület elgazdításával.	m2	1	0	-
19.	Rózsaaág tápanyag-utánpótlása	0,6 kg/m ³ N hatóanyagtartalomra visszazámított NPK 1,5:1:1 arányú vegyes burkolt (4-5 hónapos hatástartamú) műtrágya alkalmazásával, anyagárral, a tenyészidőszak folyamán kijuttatva, a kijuttatás módja szabadon választható.	m2	1	0	-
20.	Cserjeültetés K 8L-ig	Növények anyagára nélkül, min. 40 x 40 x 40 cm-es ültetőgödör ásással, talajcserével, tápanyg-utánpótlással, 100 %-os eredési garanciával.	db	1	0	-
21.	Cserjeültetés K 8L felett	Növények anyagára nélkül, min. 60 x 60 x 60 cm-es ültetőgödör ásással, talajcserével, tápanyg-utánpótlással, 100 %-os eredési garanciával.	db	1	0	-
22.	Cserje anyagára	Növény anyagára konkrét méret és fajfajta ismeretében egyedi árajánlat alapján.	db	1	0	-
23.	Friss cserjetelepítés fenntartása, az ültetést követő 3 évben	Ültetést követő 3 évben évente 7 alkalommal 30 l/m ² /alkalom vízmennyiség kijuttatása, vízvételi lehetőséget az önkormányzat biztosítja. Folyamatos gyommentesen tartás (nyesedék lerakóhelyre történő szállítással).	m2	9	460	4 140
24.	Lekorlatozás	Vízszintesen és függőlegesen (földre levertve) álló tetőlecekkel összeállított, 50 cm magas erős lekorlatozás az új cserjetelepítések megvédése és az áttaposások megakadályozása céljából.	fm	1	0	-
25.	Mulcs terítése	Fenyőkéreg vagy fa apríték, 8 cm vastagságban, anyagárral, helyszíne szállítással, terítéssel.	m2	1	0	-
26.	Ásványi mulcs terítése	7 cm vastagságban, 4/8 osztályozott kavics anyagárral, helyszíne szállítással, terítéssel.	m2	1	0	-
27.	Önkormányzati, városi rendezvények helyszínein élő növénydekoráció biztosítása	A rendezvényekhez konténeres növénydekoráció helyszíne szállításával, kihelyezésével, több napos rendezvény esetén fenntartással, majd elszállításával. (általában Taxus baccata, Prunus laurocerasus konténeres 80/100, 100/125 méretben, esetenként kisebb virágzó cserjék (1 db 80/100 Taxus megfelel 4 db 2-5 literes konténeres cserjének)	db	1	0	-
28.	Meglévő egyházi virággy beültetése ápolása, gondozása	Évi kétszeri (egyházi, kétnyári és hagymás) beültetéssel (ültetési határidő június 15. és november 1.), talajelőkészítéssel, az aktuális évi tervben előírt mennyiségű palántával, ill. hagymával, anyagárral. Egész évi ápolás, rendszeres, igény szerinti öntözéssel, folyamatos gyomtalan felület biztosításával, tápanyag-utánpótlással, anyagárral. Növények pótlása pusztulás, lopás, rongálás következtében.	m2	9	153	1 377
29.	Meglévő éveleők gondozása	Tápanyag-utánpótlással, száraz, elvirágozott részek eltávolításával, esetleges pusztulás, vagy lopás miatti növénypótlással anyagárral, rendszeres öntözéssel. Folyamatos gyommentes felület biztosításával.	m2	8	5 558	44 464
30.	Éveleők ültetése	Éveleők ültetése, anyagárral, egy éves gondozással, tápanyag-utánpótlással, rendszeres öntözéssel, száraz, elvirágozott részek eltávolításával, esetleg pusztulás, lopás miatti növénypótlással, 100 %-os eredési garancia vállalással az első év végén.	db	1	1 500	1 500

Éves parkfenntartási munkaterv 2026.
SZMSZ 14. pontja alapján

Sorszám	Munkatípus	Munkafázisok részletezése	menyiség egysége	Éves szorzószám (hónapok, alkalom száma)	Mennyiség/alkalom 2026.	Éves tervezett mennyiség 2026.
31.	Virágláda, planténer gondozása, fenntartása (cserje, évelő beültetés)	Növények nyésése (esetenként fa is), száraz részek eltávolítása, gyommentesítés, rendszeres öntözés, tápanyag-utánpótlás minden tavasszal növénypótlás (pusztulás, lopás, rongálás következtében). A vállalkozó minden év március 31-ig öntözési tervet készít, melyet a városi kertészek véleményezésre megküld.	db	12	280	3 360
32.	Növényültetésre szánt új terület előkészítése, talajjavítás főzgebodolgozással	Terület vegyszeres gyomirtása évelő gyomok ellen. A felső 5-15 cm talajréteg kitermelése, elszállítása, lerakási díjjal, minőségi rostált kerti föld beszállítása, elterítése. 5 cm tőzeg helyszíne szállításával, bedolgozásával, anyagátrál.	m2	1	0	-
33.	Új gyepterület kialakítása	Talaj előkészítéssel, 3 cm humuszterítéssel, tápanyag-utánpótlással, 4 dkg/m2 fűmagvetéssel anyagárral, hengerezéssel, fenntartással első kaszálásig, tápanyagárral, szükség szerint a terület lehatárolásával.	m2	1	0	-
34.	Gyomirtás gyeppen	A frekventált helyeken lévő elgyomosodott gyepek felújítása érdekében a kétszikű gyomok irtása közterületen engedélyezett vegyszerrel, a mindenkori előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően.	m2	1	0	-
35.	Fűnyírás, gepszényírással (beleértve árkok, padkák)	Közvetlenül a fűnyírás előtt szemét összegyűjtése. Sik, részű területen 4-5 cm-es tarlómagasságban fűnyírás, mellette levő burkolt felület takarításával, nyeselek szükség szerinti összegyűjtésével és lerakóhelyre történő szállítással, lerakási díjjal. Egyes területeken biodiverzitást növelő gyepparkolóadás kísérleti jelleggel, tájékoztató táblák kihelyezésével. Az egyes területeken a nyírási mennyiséget és a határidőket a csatolt melléklet tartalmazza.	m2	5	2 458 064	12 290 320
36.	Lomb összegyűjtése, elszállítása	A lomb összegyűjtése folyamatosan, (évi két alkalommal) kupacolást követően aznap elszállítással, kommunális hulladéktól való szétválogatással, lakóhelyre történő szállítással, lerakási díjjal.	m2	2	2 458 064	4 916 128
37.	Zöldfelületek heti egyszeri takarítása	A területek heti egyszeri alkalommal (kritikus helyeken szükség szerint gyakrabban) történő bejárása, kommunális hulladék összegyűjtése, lerakóhelyre szállítása, lerakási díjjal. Ide tartozik a nyári, gereblyével történő takarítás, a gyepterületeken a növényi részek, kisebb hulladékok eltávolítása. Nem vonatkozik a veszélyes hulladékokra és az illegális hulladéklerakásra.	m2	12	2 458 064	29 496 768
38.	Növényvédelem - fák	A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, a felhasznált növényvédő szerek engedély okirata és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően évi kétszeri alkalommal. A közterületi növényvédelem optimális időpontjának meghatározásához szükséges adatok, szakvélemények beszerzésével. A Vállalkozónak minden év március 31-ig növényvédelmi tervet kell készítenie a különböző fatajokra lebontva, az egyes utcákban darabszám felüntetésével. A Vállalkozónak készítenie, s védekeznie kell az újonnan megjelenő kártevőkkel szemben.	db	2	164	328
39.	Parkolók, útszegélyek, burkolt árkok, zúzalékos és térfő burkolatok vegyszeres gyomirtása	Közterületi parkolók, útszegélyek, burkolt árkok, zúzalékos és térfő burkolatok optimális időpontban történő vegyszeres gyomirtása a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, a felhasznált növényvédő szerek engedély okirata és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.	m2, fm	1	0	-
40.	Bálvánfa vegyszeres irtása	Az 5 cm törzsátmérőnél nagyobb egyedek esetében május és október között közterületen engedélyezett gyomirtószer injektálásával, nyílások lezárásával. Az 5 cm-nél kisebb törzsek esetén kéregkenés hántással vagy hántás nélkül az őszi időszakban. (Elszámolás 1 db=10 lyuk=10 sarj) A mindenkori hatályos jogszabályok által előírt engedélyek beszerzésével, a szükséges értesítésekkel.	db	1	0	-
41.	Utcabútorok festése	Utcbútorok (padok, fávadó korlátok, planténerek, pergola, növényrács, önkormányzati hirdető berendezések stb.) állagmegővő szükség szerinti karbantartó festése (fa és fém részek) tisztítást, csiszolást követően.	db	1	50	50

Sorszám	Munkatípus	Munkafázisok részletezése	menyiség egysége	Eves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Mennyiség/alkalom 2026.	Eves tervezett mennyiség 2026.
42.	Utcabútorok karbantartása, javítása	Utcabútorok (padok, fvédő korlátok, hulladékgyűjtők, kerékpártartók, planténerek, pergola, növényrács, stb.) karbantartása természetes elhasználásból vagy rongálásból, lopásból adódóan. Észleléstől, bejelentéstől számított 2 héten belül ki kell javítani, ill. a szükséges alkatrészt meg kell rendelni, a bejelentéséjét azonnalt el kell hártani.	db	1	50	50
43.	Utcabútorok tisztítása	Bepiszkolódott utcabútorok tisztítása mosószeres vízzel.	db	1	0	-
44.	Mobil utcabútorok mozgatása	Rendezvényekhez kapcsolódóan városon belül történő mozgatás.	db	1	20	20
45.	Rögzített pad és egyéb utcabútor kihelyezése (áthelyezése)	Betonutuskóba történő rögzítése, vagy betoniaphoz dűbelezve anyagárral, utcabútor ár nélkül.	db	1	1	1
46.	Pad és egyéb utcabútor anyagár	A közterületre kerülő utcabútor egyedi árajánlat alapján kerül megrendelésre.	db	1	0	-
47.	Bonitás	Feleslegessé vált utcabútorok (padok, korlátok, hulladékgyűjtők, hirdető táblák, beton maradványok, stb.), játszóeszközök, sporteszközök (ping-pong asztal, stb.) elbontása betontuskóval együtt, terület szükséges helyreállításával. Hulladék lerakóhelyre történő szállításával.	db	1	0	-
48.	Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása, takarítása	A szobrok állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az előforduló esetleges rendellenességek soron kívül történő jelentésével. A szobrok szükség szerinti takarítása, tisztítása, anyagárral (pl. madárüríték, stb.). A szobrokról elszáradt koszorúk, virágok, kiégett mécsek elávolítása. A szobrokról a graffiti elávolítása, restaurátor bevonásával. Nem tartozik ide a rongálásból eredő károk javítása.	db	12	63	756
49.	Térköburbkolat kialakítása	Térköburbkolat kialakítása a következő rétegtrenddel: 10 cm vörös kavics, 15 cm CKT, 6 cm vastag térkő.	m2	1	0	-
50.	Térköburbkolat javítása	Térköburbkolat javítása, süllyedésközöl származó károk helyreállítása, újarakása térköszükséglet nélkül, ide tartozik a betonlapos járdák rakása. Újarakása is teherhordó szerkezet kialakítása nélkül.	m2	1	0	-
51.	Szegély	Kerti betonszegély építése C8 betongerendába rögzítve.	fm	1	0	-
52.	Burbkolatok takarítása	Burbkolatok folyamatos tisztán tartása, sóprés (növényi részek, kavics, por, szemét, stb.) Szemét összegyűjtése.	m2	12	0	-
53.	Zúzalékok/gyöngykavics burkolat felújítása	Meglévő szört felületek, mint alap egyengetése, döngölése, szegélyek menti igazítással, gödrök megszüntetésével, gyommentesítés. 3 cm vastagságban murva/gyöngykavics terítése, anyagárral, helyszínre szállítással, terítéssel.	m2	1	0	-
54.	Játszóterek üzemeltetése, karbantartása	Játszóeszközök és a játszóterek MSZEN 1176-7:2020 szabvány és a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásai szerinti ellenőrzése, kötelező időszakos felülvizsgálata, karbantartása, javítása, üzemeltetése és dokumentálása (térinformatikai rendszerben is). A játszótér kerítésének, kapuinak karbantartása, javítása, szükség esetén festése, pótlása (elhasználásból, rongálás, lopás esetében). A játszótér burkolatának folyamatos tisztán tartása (csikk is). Az információs táblák javítása, pótlása. Homokozók havonkénti (áprilistól októberig) felújítása, gyommentesítése.	db	12	77	924
55.	Homokozókban homokcsere, homok feltöltés	Minden év április végéig a szükséges helyeken homokozókban a felső 20 cm vastag homokréteg leszedése, elszállítása lerakóhelyre, lerakási díjjal, 20 cm vastagságban friss homokréteggel takarás, anyagárral.	m2	1	50	50
56.	Fitness parkok üzemeltetése karbantartása	Fitness eszközök és a fitness parkok 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet előírásai szerinti rendszeres ellenőrzése, időszakos műszaki vizsgálata, folyamatos karbantartása, javítása, üzemeltetése és dokumentálása (térinformatikai rendszerben is). Az eszközök állagmegóvó szükség szerinti karbantartó festése. A park kerítésének, kapuinak karbantartása, javítása, szükség esetén festése, pótlása (elhasználásból, rongálás, lopás esetében) egész évben folyamatosan. A park burkolatának folyamatos tisztán tartása (csikk is). Az információs táblák, matricák javítása, pótlása. (9 db parkban 93 db eszköz)	db	12	14	168

Sorszám	Munkatípus	Munkafázisok részletezése	menyiség egysége	Éves sorozatszám (hónapok, alkalmak száma)	Mennyiség/alkalom 2026.	Éves tervezett mennyiség 2026.
57.	Sportpályák fenntartása, üzemeltetése	Aszfaltos pályák fenntartása (márciustól októberig), szükség szerinti hézagkiöltés, gödrösödés megszüntetése, vonalak felfestése. A kapuk, kosárpalánkok labdafogó hálók javítása, festsése. A kapuhálók, kosárgyűrűk folyamatos szükség szerinti pótlása, cseréje. Ping-pong asztalok fém hálóinak szükség szerinti javítása, cseréje.	db	12	29	348
58.	Kutyafuttatók kerítéseinek, kapuinak javítása	Kerítések, kapuk, kerítésoszlopok javítása szükséges anyagárral.	fm	1	5	5
59.	Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, télielkészítés, viz- és csatornadíj	Szökőkutak üzemeltetése karbantartási útmutató alapján minden év március 15-től október 23-ig, naponta 7 órától 21 óráig (kivéve Savaria tér: 9 órától 21 óráig). Heti egyszeri, illetve szükség szerinti vízfeltöltéssel, víz teljes cseréjével, folyamatos takarítással (vizkómentesítés, vegyszerezés, izzósere fűvókák tisztítása, stb.). A vízvételi lehetőséget az önkormányzat biztosítja, a vízfogyasztást azonban a vállalkozó fizeti. Szükség szerinti karbantartással (természetes elhasználódás, rongálás és lopás miatt) a szökőkutak teljes egészére vonatkozóan a medence, vízgépeszet, aknák egyaránt anyagárral. Télielkészítés anyagárral. A szökőkutakon a következő feliratot tartalmazó információs táblát kell elhelyezni (esetenként pótolni) időjárásálló kivételben: "A víz fürdésre és fogyasztásra alkalmatlan". Az előírt üzemelési rend időjárásnak, programoknak megfelelően változhat. (Nem vonatkozik a teljes felújításra.)	db	3	5	40
60.	Automata öntözőberendezés, ivókút üzemeltetése, karbantartása	Automata öntözőberendezés, ivókút üzemeltetése márciustól októberig (tavaszi üzembe helyezés, télielkészítés, öntözési mennyiség, működés figyelése), karbantartási munkák elvégzése (rongálásból eredő károk helyreállítása is), anyagárral. A vízvételi lehetőséget az önkormányzat biztosítja, a vízfogyasztást azonban a vállalkozó fizeti.	db	8	9	72
61.	Földmunka	Parképitési,- felújítási és bontási munkálatokhoz kötődő földmunka végzése gépi- és kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlóság. Tereprendezés esetén a földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül. Tűkörkiszedés és bontás esetén a kitermelt földmennyiség lerakóhelyre történő szállításával, lerakási díjjal.	m3	1	0	-
62.	Termőtalaj terítése	Minőségjel kerti föld elterítése, anyagárral, helyszíne szállításával, bedolgozásával.	m3	1	0	-

A fűnyírási területeket és a nyírást gyakoriságát a csatolt melléklet tartalmazza.

Szombathely, 2026. április 13.



[Handwritten signature]
Izer Gábor Nándor
Igazgató

Kategória	Fűnyíráás mennyisege	Terület
I. kategória	A fű (bármilyen összetételű) magassága nem haladhatja meg a 20 cm magasságot, és megszárba szökés nem lehet.	Belváros
		az alábbi utcák által határolt terület: Vasút utca, Szent Márton utca, Thököly Imre utca, Hunyadi János út, Gyöngyös utca, Jurisich Miklós utca, Szent Flórián körút, Mátyás király utca, Kiskar utca, Sörház utca, Nagykar utca, Károlyi Gáspár tér, Magyar László utca, Technikum park, Petőfi Sándor utca, Karinthy Frigyes utca, Deák Ferenc utca, Honvéd tér, 11-es Huszár út, Bocskai István körút, Semmelweis Ignác utca, továbbá a körút teljes szakasza: Szent Flórián körút, Brenner Tóbiás körút, Jókai Mór utca, Bartók Béla körút, Dr. István Lajos körút, Horváth Boldizsár körút, Bocskai István körút
		Kiemelt zöldövezet
		Csónakázató környéke, Brenner János liget, Szent István park, Ezredévi park, Európa park, Tóth István park, Szalézi tér
II. kategória	Fű nyíráása évi 5-(6) alkalommal, időjárástól függően.	Lakótelepek
	1. nyíráás: május 05-ig 2. nyíráás: június 15-ig 3. nyíráás: július 31-ig 4. nyíráás: szeptember 15-ig 5. nyíráás: november 15-ig	Oladi ltp., Derkovits ltp., Stromfeld ltp., 11-es Huszár ltp., Hadnagy utcai ltp., Dr. Szabolcs Zoltán utcai ltp., Szt. Flórián krt. ltp, KISZ ltp, Szt. Gellért u-i ltp, Diófa u-i ltp.
		Bevezető utak, fő közlekedési utak
		Szent Imre herceg útja, Paragvári út, Maros utca, Írottó utca, Sugár út, Markusovszky utca, 11-es Huszár út, Repülőök útja, Söptei út, Zanati út, Vépi út, Csaba utca, Szent Gellért utca, Hunyadi János út, Pázmány Péter krt., Rumi út, Rumi Külső út, Dózsa György utca, Óperint utca, Körmendi út, Jáki út, Ferenczy István utca, Szent Quirinus utca, Nárai Külső út, Nárai utca, Gagarin út, Homok utca, Dogozók útja, Rohonci út
III. kategória	Fű nyíráása évi 2 alkalommal, időjárástól függően. Első kaszálás időpontja május 15. és június 15. közötti időszakban, második kaszálás szeptember 15. és október 15. közötti időszakban.	Előző két kategórián kívüli területek
		A belvároson kívül eső területek árakai, padkái, vendéglárdái, kivétel a fő közlekedési utak mellett. Váci Mihály utcai vízházrét, Oladi vízházrét, Körmendi út kerékpárút és Perint közti rész, illetve azokon a területeken, ahol biodiverzitást növelő gyepgazdálkodás van, tájékoztató tablák kihelyezésével.

Szoombathely, 2026. április 13.

Izer Gábor Nándor
igazgató